



STAPPERT

STAPPERT

FLEISCHMANN




QUALITÄT AB LAGER

Übersicht der
lieferbaren Produkte

Stäbe
Rohre
Rohrzubehör
Hohlstahl
Winkel
Sonderprofile
Bleche

AUSGABE 1



STAPPERT – die Marke für rostfreie Edelstähle

STAPPERT bietet europaweit ein vielfältiges Angebot an rost-, säure- und hitzebeständigen Edelstählen in unterschiedlichen Werkstoffen und Formen. Stäbe, Winkel, Bleche, Sonderprofile und Hohlstähle sowie Rohre und Rohrzubehör. Von Standardprodukten bis hin zu Sonderanfertigungen. Welche Produkte wir direkt ab Lager liefern, lesen Sie auf den folgenden Seiten unserer Lagerprogrammübersicht.

Der Name STAPPERT steht dabei für Liefersicherheit, Produktvielfalt, Verfügbarkeit, Qualität und umfassenden Service. Dieser reicht von der fachlichen Beratung über die Qualitätsprüfung, Oberflächenveredelung bis hin zum Zuschneiden. Immer auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt.

STAPPERT ist als Marke in elf Ländern Europas vertreten. Ein gemeinsames Corporate Design zeigt die Zusammengehörigkeit der elf Gesellschaften der Marke STAPPERT im Hinblick auf die Vermarktung von nichtrostenden Produkten. Diese elf Gesellschaften firmieren ab dem 1. Oktober 2012 unter dem Namen STAPPERT, der um einen länderspezifischen Zusatz ergänzt wird. Die Unternehmen Noxon und Trinox bleiben als eigenständige Marken Teil der STAPPERT-Gruppe. Insgesamt gehören damit dreizehn Unternehmen zur STAPPERT-Gruppe, die wiederum Teil der französischen Jacquet Metal Service Gruppe ist.

Nutzen Sie unsere Stärke und sprechen Sie mit unseren Edelstahlexperten.

Alle Adressen und Kontakte finden Sie auf der Rückseite.





Konstruktionsrohre | Dekorationsrohre


	W.-Nr.	AISI/ UNS*)	 geschweißt	 geschweißt geschliffen	 geschweißt wärmebehandelt geschliffen	  geschweißt	  geschweißt geschliffen
nichtrostend	1.4301	304	10 × 1,5 - 168,3 × 2	10 × 1,5 - 273 × 4	26,9 × 2 - 48,3 × 2,6	10 × 10 × 1 - 300 × 150 × 5	10 × 10 × 1 - 150 × 50 × 3
	1.4404	316L		20 × 1,5 - 48,3 × 2	42,4 × 2 - 76,1 × 2	15 × 15 × 1,5 - 120 × 60 × 4	
	1.4571	316Ti		29,6 × 2 - 60,3 × 2	33,7 × 2 - 42,4 × 2,6	15 × 15 × 1,5 - 200 × 100 × 6	

Leitungsrohre

	W.-Nr.	AISI/ UNS*)	 nahtlos	 Hydraulikrohre	 Getränkeleitungsrohre	 geschweißt	 geschweißt wärmebehandelt
nichtrostend	1.4301	304	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 2	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 508 × 4	6 × 1 - 114,3 × 3
	1.4306	304L	10,3 × 2 - 323,9 × 12,7				
	1.4307	304L	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 2	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 508 × 4	6 × 1 - 114,3 × 3
	1.4401	316	6 × 1 - 323,9 × 12,7				
	1.4404	316L	6 × 1 - 323,9 × 12,7		18 × 1,5 - 154 × 2	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 114,3 × 3
	1.4541	321	6 × 1 - 219,1 × 12,7			21,3 × 2 - 323,9 × 4	6 × 1 - 114,3 × 4
	1.4571	316Ti	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 2		10 × 1 - 609,6 × 4	6 × 1 - 114,3 × 4
hochkorrosionsbeständig	1.4539	UNS N08904	10,3 × 2 - 219,1 × 12,7			76,1 × 3 - 355,6 × 4	
hitzebeständig	1.4841	314	6 × 1 - 168,3 × 4,5				
	1.4845	310H/310S	13,7 × 2,24 - 219,1 × 12,7				
	1.4878	321H	6 × 1 - 219,1 × 12,7				
Duplex Superduplex	1.4462	UNS S31803	13,7 × 2,24 - 219,1 × 8,18				
	1.4501	UNS S32760	21,3 × 2,77 - 168,3 × 7,11				

Hohlstahl

	W.-Nr.	AISI/ UNS*)	 nahtlos
nichtrostend	1.4301	304	32 × 16 - 420 × 300
	1.4306	304L	32 × 16 - 250 × 200
	1.4307	304L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4401	316	32 × 16 - 420 × 300
	1.4404	316L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4541	321	32 × 20 - 250 × 200
	1.4571	316Ti	32 × 16 - 250 × 200
hitzebeständig	1.4878	321H	32 × 20 - 250 × 200
Duplex	1.4462	UNS S31803	50 × 25 - 250 × 200



Stabstahl | warmgeformt

															
	W-Nr.	AISI/ UNS*)	DIN EN 10060	DIN EN 10059	DIN EN 10061	DIN EN 10058	aus Blech oder Band	ge- schlif- fen	gleich- schenklg	ungleich- schenklg	geschlif- fen	T	I	U	
nichtrostend	1.4006	410	30 - 450												
	1.4021	420	20 - 500												
	1.4028		110 - 220												
	1.4034	420	30 - 325												
	1.4057	431	20 - 500	40 - 100		30 × 20 - 80 × 20									
	1.4104	430F	40 - 400	80											
	1.4112	440B	20 - 400												
	1.4122		18 - 525												
	1.4301	304	20 - 575	15 - 150	70	10 × 4 - 200 × 40	10 × 3 - 300 × 12	20 × 3 - 120 × 10	15×15×2 - 180×180×20	20×10×3 - 200×100×12	20×20×3- 60×60×6	T 20 - T 120 TB 30 - TB 60	IPE 80 - 300 IPB 100 - 200	U 20 - U 400	
	1.4301 Ugima	304 Ugima	40 - 120												
	1.4305	303	35 - 500	40 - 150											
	1.4305 Ugima	303 Ugima	50 - 125												
	1.4306	304L	35 - 160												
	1.4307	304L	20 - 575	15 - 150	70	10 × 4 - 200 × 40	10 × 3 - 300 × 12		15×15×2 - 180×180×20	20×10×3 - 200×100×12	20×20×3- 60×60×6	T 20 - T 120 TB 30 - TB 60	IPE 80 - 300 IPB 100 - 200	U 20 - U 400	
	1.4313	CA6-NM	20 - 500												
	1.4401	316	20 - 550	15 - 150		20 × 5 - 150 × 50	20 × 3 - 150 × 10		20×20×3 - 100×100×10						
	1.4404	316L	20-550	15 - 150		20 × 5- 150 × 50	20 × 3 - 150 × 10		20×20×3 - 100×100×10						
	1.4404 Ugima	316L Ugima	35 - 100												
	1.4418		25 - 160												
	1.4435	316L	130 - 400	10 - 80											
	1.4435 Ugima	316L Ugima	30 - 125												
	1.4541	321	20 - 525	15 - 150		20 × 5 - 150 × 30	15 × 5 - 100 × 12		20×20×3 - 100×100×10						
	1.4542	630	25,4 - 406,4												
1.4571	316Ti	20 - 625	15 - 200	70 -90	10 × 5 - 150 × 50	10 × 3 - 250 × 15		20×20×3 - 160×160×15	30×20×3 - 200×100×13			T 30 - T 120	IPE 80 - 160 IPB 100 - 200	U 40 - U 200	
1.4571 Ugima	316Ti Ugima	45 - 125													
hochkorrosions- beständig	1.4439	317 LMN	20 - 210												
	1.4529	UNS S31254	16 - 200												
	1.4539	UNS N08904	6 - 400	15 - 60											
hitzebeständig warmfest	1.4713		16 - 100			30 × 5 - 80 × 10									
	1.4742		10 - 80												
	1.4762	(446)	16 - 120												
	1.4828	309	6 - 250			20 × 5 - 100 × 20									
	1.4841	314	6 - 300	10 - 80		15 × 5 - 100 × 20									
	1.4876	B 163	25 - 50												
	1.4878	321H	20 - 525	25 - 150		20 × 5 - 150 × 30	15 × 5 - 100 × 12		20×20×3 - 100×100×10						
	1.4923		20 - 300												
	Duplex Superduplex	1.4410	UNS S32750	16 - 200											
1.4462		UNS S31803	20 - 500	20 - 50											
1.4501		UNS S32760	25 - 300												

Stabstahl | kaltgeformt

													
	W.-Nr.	AISI/ UNS ^{*)}	DIN EN 10278 h9	DIN EN 10278 h8	DIN EN 10278 h6	geschliffen	DIN EN 10278	DIN EN 10278	DIN EN 10278		gleich- schenklig	Keilstahl	Keilstahl
nichtrostend	1.4021	420	4 - 100										
	1.4034	420	5 - 60										
	1.4057	431	5 - 100					11 - 41					
	1.4104	430F	3 - 100				5 - 60	5 - 60					
	1.4112	440B	4 - 60										
	1.4122		5 - 80										
	1.4301	304	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	6 × 3 - 160 × 10		10 × 10 × 2 - 60 × 60 × 6		
	1.4301 Ugima	304 Ugima	8 - 90					19 - 41					
	1.4305	303	2 - 100	10 - 30		8 - 20	5 - 100	5 - 60	10 × 5 - 100 × 30				
	1.4305 Ugima	303 Ugima	6 - 90										
	1.4307	304L	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	6 × 3 - 160 × 10		10 × 10 × 2 - 60 × 60 × 6		
	1.4310		1,8 - 4,8										
	1.4401	316	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 × 3 - 100 × 20				
	1.4404	316L	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 × 3 - 100 × 20	10 × 3,5- 50 × 25			
	1.4404 Ugima	316L Ugima	8 - 60										
	1.4418		12 - 22										
	1.4435	316L						13 - 46					
	1.4435 Ugima	316L Ugima	4 - 65										
	1.4541	321	3 - 100					10 - 65					
	1.4542	630	10 - 25,4										
	1.4571	316Ti	2 - 100			15	4 - 100	6 - 70	10 × 3 - 120 × 10			5 × 3 - 45 × 25	3 - 10
	1.4571 Ugima	316Ti Ugima	8 - 60					14 - 55					
hochkorro- sionsbeständig	1.4539	UNS N08904						19 - 41					
hitzebeständig warmfest	1.4841	314	3 - 5					13 - 41					
	1.4878	321H	3 - 100					10 - 65					
	1.4923		10 - 20										
Duplex	1.4462	UNS S31803	8 - 70										

Bleche

		W.-Nr.	AISI/ UNS ^{*)}	 Diverse Formate
hochkorrosionsbeständig		1.4462	UNS S31803	1 - 60 Dicke
		1.4539	904L	1 - 60 Dicke
hitzebeständig		1.4828	309	0,5 - 30 Dicke
		1.4841	314	1 - 50 Dicke
		1.4845	310S	1,5 - 30 Dicke





Flanschverbindungen

W.-Nr.	1.4301	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462	Aluminium blank
AISI/ UNS*)	304	321	316Ti	UNS N08904	UNS S31803	
Blindflansche nach DIN	PN 40: DN 50	PN 16: DN 15 DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	
Blindflansche nach EN	PN 16: DN 50	PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 300 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 65	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 40 - DN 80
Blindflansche mit red. Blatt- dicke	PN 10: DN 200-12 - DN 300-15 PN 16: DN 25-10 - DN 150-12	PN 10: DN 200-15 PN 16: DN 40-10 - DN 125-12	PN 10: DN 200-12 PN 16: DN 50-10 - DN 150-12			
Losflansche nach DIN	PN 10: DN 100/114,3 - DN 150/168,3	PN 10: DN 25/33,7 - DN 40/48,3	PN 10: DN 10/17,2 - DN 250/273			PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508
Losflansche nach EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 32/42,4	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 10/17,2 - DN 40/48,3			
Losflansche mit red. Blattdicke	PN 10: DN 32/42,4-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 600/609,6-20			
Glatte Flansche nach DIN	PN 10: DN 150/168,3	PN 10: DN 200/219,1	PN 10: DN 15/21,3 - DN 150/168,3			
Glatte Flansche nach EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3		PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3			
Glatte Flansche mit red. Blattdicke	PN 10: DN 32/42,4-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/54-10 - DN 500/508-20	PN 16 DN 15/21,34 - DN 40/48,26		
Vorschweiß- flansche nach DIN	PN 6: DN 40/48,3 - DN 65/76,1 PN 10: DN 200/206 PN 16: DN 50/54 - DN 150/156	PN 6: DN 80/88,9 PN 10: DN 200/206 PN 16: DN 15/21,3 - DN 300/323,9 PN 64: DN 50/60,3 - DN 80/88,9 PN 100: DN 40/48,3	PN 6: DN 100/114,3 PN 16: DN 10/17,2 - DN 150/159			
Vorschweiß- flansche nach EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 250/273 PN 40: DN 15/21,3 - DN 100/114,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 15/21,3 - DN 400/406,4 PN 40: DN 10/17,2 - DN 200/219,1	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	
Gewindeflansche			PN 10 DN 15 - 100 und 16: 1/2" - 4"			
Bördel	21,3 × 2 - 406,4 × 3	17,2 × 1,8 - 508 × 4	17,2 × 2 - 609,6 × 4	26,9 × 3 - 323,9 × 3		

Gewinderohrteile

W.-Nr.	1.4401	1.4408
AISI/ UNS*)	316	316L
6-kant Kappe	1/4" - 2"	1/4" - 2"
6-kant Mutter		1/4" - 2"
6-kant Stopfen	1/8" - 2"	1/4" - 2"
6-kant Doppelnippel	1/8" - 2"	1/4" - 2"
6-kant Reduzierdoppelnippel	1/4" x 1/8" - 2 x 1 1/2"	1/4" x 1/8" - 2" x 1 1/2"
6-kant Reduzierstück	1/4" x 1/8" - 2 x 1 1/2"	1/4" x 1/8" - 2" x 1 1/2"
6-kant Schlauchtülle	1/2" - 1 1/2"	
4-kant Stopfen	1/4" - 2"	
Verschraubung flach IG/IG	1/8" - 3"	1/4" - 2"
Verschraubung flach AG/IG	1/4" - 2 1/2"	
Verschraubung flach SE/SE	1/4" - 1 1/2"	
Verschraubung konisch IG/IG	1/4" - 2"	1/4" - 2"
Verschraubung konisch IG/AG	1/2" - 2 1/2"	1/4" - 2"
Verschraubung konisch AS/AS		1/4" - 2"
Verschraubung konisch SE/SE	2"	

W.-Nr.	1.4401	1.4404	1.4408	1.4541	1.4571
AISI/ UNS*)	316	316L	316L	321	316Ti
Muffe	1/8" - 2"			3"	1/8" - 2 1/2"
Schweißmuffe/ Halbe Muffe	1/8" - 2"				1/4" - 2"
Reduziermuffe	3/8" x 1/4" - 2" x 1 1/2"		3/4" x 1/2" - 1" x 3/4"		
Doppelnippel					1/4" - 2"
Doppelnippel in Sonderlänge	1/4" - 40 - 1" - 60				1/4" - 30 - 2" - 100
Anschweißnippel	1/4" - 4"	1/2"			1/8" - 5"
Anschweißnippel Sonderlänge	1/2" - 100				3/8" - 100 - 2" - 100
Rohnippel					1/2" - 2"
Rohrdoppelnippel Sonderlänge	3/4" - 100 - 1" - 100				1/2" - 100 - 1" - 100
Gewinde- schlagnippel	1/2" - 1 1/2"				
Schlauchtülle	1 1/2"		1/4" - 2"		
T-Stück	1/4" - 2"		1/4" - 2"		
Winkel 90° IG/IG	1/4" - 2"		1/4" - 2"		
Winkel 90° IG/AG	1/4" - 2"		1/4" - 2"		

Formstücke zum Einschweißen

W.-Nr.	1.4301	1.4307	1.4404	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462
AISI/ UNS*)	304	304L	316L	321	316Ti	UNS N08904	UNS S31803
Rohrbogen nahtlos				21,3 x 2 - 168,3 x 4,5	12 x 1,5 - 168,3 x 4,5	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18
Rohrbogen geschweißt	20 x 2 - 406,4 x 3	17,2 x 1,6 - 273 x 3	13,5 x 1,6 - 33,7 x 2	17,2 x 1,6 - 406,4 x 3	17,2 x 1,6 - 609,6 x 4	76,1 x 3 - 323,9 x 4	
Rohrbogen geschweißt D+100		104 x 2 - 406 x 3					
Rohrbogen geschweißt geschliffen	33,7 x 2 - 48,3 x 2						
T-Stücke nahtlos					17,2 x 2,3 - 114,3 x 3,6	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18	21,34 x 2,11 - 219,08 x 8,18
T-Stücke geschweißt		21,3 x 2 - 168,3 x 3	13,5 x 1,6 - 60,32 x 3,91	21,3 x 2 - 219,1 x 3	21,3 x 2 - 219,1 x 3		
Reduzierte T-Stücke nahtlos					33,7 x 2,6/26 x 2,3 - 114 x 3,6/76 x 2,9		
Reduzierte T-Stücke geschweißt			48,3 x 2/26,9 x 2 - 168,3 x 2/88,9 x 2	139 x 2,9/88 x 2,6	33,7 x 2/26,9 x 1,6 - 114 x 3,6/76 x 2,9		
T-Stücke kurze Ausführung		76,1 x 2 - 273 x 2,9	17,2 x 1,6 - 219,1 x 2				
Reduzierstücke konzentrisch nahtlos				76,1 x 2,9/60 x 2,9 - 219 x 2,9/168,3 x 2,6	21,3 x 2/17,2 x 1,8 - 168,3 x 4,5/114,3 x 3,6	33,4 x 3,38/21,3 x 2,77 - 219,08 x 8,18/168,28 x 7,11	33,4 x 3,38/21,3 x 2,77 - 219,08 x 8,18/168,28 x 7,11
Reduzierstücke konzentrisch geschweißt	139 x 2/114 x 2 - 219 x 2/139 x 2	21,3 x 2/17,2 x 2 - 323,9 x 2/273 x 2	21,3 x 2/17,2 x 2 - 323,9 x 2/273 x 2	26,9 x 1,6/17,2 x 1,6 - 219 x 2,9/168,3 x 2,6	21,3 x 2/13,5 x 1,8 - 323,9 x 3/273 x 3		
Reduzierstücke exzentrisch nahtlos					60,3 x 2/33,4 x 2 - 114 x 3,6/76 x 2,9		
Reduzierstücke exzentrisch geschweißt				114 x 2,6/60,3 x 2	33,7 x 2/21,3 x 2 - 168,3 x 2,9/88 x 2,6		
Sattelstützen					21,3 x 2,6 - 168,3 x 4		
Rohrkappen	406,4 x 4	21,3 x 2 - 304 x 2	21,3 x 2 - 508 x 4		21,3 x 2 - 323,9 x 3		

*) Die den deutschen Werkstoffen gegenübergestellten Werkstoffe nach anderen Normen können z. T. nur näherungsweise verglichen werden. Die Austauschbarkeit der verglichenen Werkstoffe muss im Einzelfall beurteilt werden.



STAPPERT Fleischmann GmbH

STAPPERT Fleischmann GmbH

Gewerbepark B17/I/Objekt 1

2524 Teesdorf

ÖSTERREICH

T +43 2253 90313-0

F +43 2253 90313-600

fleischmann@stappert.biz

www.stappert.biz/fleischmann

Haid

Traunuferstraße 257

4053 Haid

ÖSTERREICH

T +43 7229 78475-0

F +43 7229 78475-600

haid@stappert.biz

www.stappert.biz/fleischmann

Teesdorf

Gewerbepark B17/I/Objekt 1

2524 Teesdorf

ÖSTERREICH

T +43 2253 90313-0

F +43 2253 90313-600

teesdorf@stappert.biz

www.stappert.biz/fleischmann

STAPPERT brand

STAPPERT Česká republika spol. s r.o.

Otmarov 57

66457 Měnin

TSCHJECHISCHE REPUBLIK

T +420 544423911

F +420 547230363

ceskarepublika@stappert.biz

www.stappert.biz/ceskarepublika

STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13

40549 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

T +49 0211 5279-0

F +49 0211 5279-177

deutschland@stappert.biz

www.stappert.biz/deutschland

STAPPERT France S.A.S.

13, Rue Charlemagne-BP 21

02201 Soissons Cedex

FRANKREICH

T +33 3 23 73 50 00

F +33 3 23 73 50 10

france@stappert.biz

www.stappert.biz/france

STAPPERT Intramet SA

Rue du Parc Industriel, 5

4480 Engis

BELGIEN

T +32 4 275 82 11

F +32 4 275 82 90

intramet@stappert.biz

www.stappert.biz/intramet

UAB STAPPERT Lietuva

R. Kalantos g.49B

52303 Kaunas

LITAUEN

T +370 37 473509

F +370 37 373281

lietuva@stappert.biz

www.stappert.biz/lietuva

STAPPERT Nederland BV

Bagijnhof 60 2e

3311 KE Dordrecht

NIEDERLANDE

T +31 78 6117150

F +31 78 6117160

nederland@stappert.biz

www.stappert.biz/nederland

STAPPERT Polska Sp. z o.o.

ul. A. Gaudiego 18

44-109 Gliwice

POLEN

Tel. +48 32 3447300

Fax +48 32 3447375

polska@stappert.biz

www.stappert.biz/polska

STAPPERT Sverige AB

Gamla Slätthultsvägen 3

34334 Älmhult

SCHWEDEN

T +46 476 48550

F +46 476 48560

sverige@stappert.biz

www.stappert.biz/sverige

STAPPERT Magyarország Kft.

Rétifarkas utca 1.

1172 Budapest

UNGARN

T +36 1 4342424

F +36 1 4342442

magyarorszag@stappert.biz

www.stappert.biz/magyarorszag

STAPPERT Slovensko a.s.

Šimonovská 37

97271 Nováky

SLOWAKEI

T +421 46 51834-20

F +421 46 51834-30

slovensko@stappert.biz

www.stappert.biz/slovensko

www.stappert.biz



STAPPERT

STAPPERT | FLEISCHMANN